

RESCULPT CLINIC

A decorative wavy line in a light orange color, positioned below the text 'RESCULPT' and above 'CLINIC'.Abstract wavy lines in light orange and dark grey colors, flowing vertically across the page. A horizontal orange band is located at the bottom of the page.

Hét Nederlandse expertisecentrum voor vetbehandelingen

RESCULPT CLINIC

DE KLINIEK

ReSculpt Clinic is hét Nederlandse expertise-centrum voor vetbehandelingen. Liposculptuur, lipoedeem, lipofilling, borstvergroting en -verkleining, cellulitebehandeling en herstellingrepen: bij ReSculpt Clinic zijn wij gespecialiseerd op het gebied van vet verwijderen, of juist het aanvullen van vetweefsel.

Als enige kliniek in Nederland richten wij ons uitsluitend op vetbehandelingen. Zo realiseren wij contourherstel door het verwijderen van lokale vetophopingen óf door het inspuiten van eigen vet. De medisch specialisten van ReSculpt Clinic, Drs. Hajo Bruining en Dr. Jonathan Kadouch, zijn beide dermatoloog én gespecialiseerd in dit vakgebied. Graag bespreken wij tijdens een consult van een uur alle mogelijkheden.

In deze folder vindt u informatie over de verschillende behandelingen die wij uitvoeren.

Voor meer informatie

Stuur een e-mail naar contact@resculptclinic.nl of kijk op onze website www.resculptclinic.nl telefoonnummer 085 130 58 69

Behandellocatie

Medisch Laser Centrum
Cornelis Schuytstraat 55, 1071 JG Amsterdam



Hajo Bruining



Jonathan Kadouch

TUMESCENTE VIBRO-LIPOSUCTIE (vet verwijderen)

Hardnekkige vetophopingen zijn voor vrijwel iedereen een bekend probleem. De een heeft last van vetophoping op de buik, de ander heeft vetophoping in de taille (de 'love-handles'). Sporten en afvallen helpt niet. Tumescente liposuctie vindt plaats onder plaatselijke verdoving zonder gebruik te maken van een narcose of ruggenprik. Er wordt een grote hoeveelheid vloeistof met verdoving in het vetweefsel gespoten.

Voordelen van tumescente liposuctie ten opzichte van de 'gewone' liposuctie:

- Minder belastend voor het lichaam en een sneller herstel.
- Door plaatselijke verdoving minder risico op complicaties.
- Vet kan effectiever, nauwkeuriger en gelijkmatiger worden verwijderd.
- Minder beschadiging van bindweefsel, lymfe- en bloedvaten. Dit zorgt voor een sneller herstel en de huid kan beter straktrekken (LIPOLIFT).
- De buisjes waar het vet mee wordt afgezogen trillen (vibro-liposuctie), zodat vet makkelijker verwijderd wordt zonder een ruwe behandeling.
- Tijdens de ingreep kunt u van houding veranderen en staan. Dit helpt om het beste en mooiste resultaat te krijgen.

LIPOFILLING (vet toevoegen)

Problemen als ingevallen wangen, een diepliggend litteken, een deuk in de huid na een ongeval of liposuctie, te dunne lippen, een dunne huid onder de ogen, een diepe neus-lippenplooi, ingevallen mondhoecken en niet te vergeten het verstevigen van de borsten en billen, kunnen allemaal worden behandeld door vet te verwijderen op de ene plek (meestal buik, heupen of billen) en dit, na bewerking, in te spuiten in het gewenste gebied. Er hoeven geen grote hoeveelheden weggehaald te worden en iedereen heeft wel een beetje vet, voldoende om te transplanteren. Het is een veilige procedure zonder kans op afstotingsreacties. Het is tenslotte uw eigen vet!

LIPOEDEEM

Lipoedeem is een vetstofwisselingsziekte, een chronische aandoening van het vetweefsel van benen (en soms armen) bij vrouwen vanaf de puberteit.

Kenmerken Lipoedeem

- Er is toename van het volume van de benen (of armen) ten opzichte van de rest van het lichaam.
- Bij gewichtsverlies worden romp, borsten of gezicht wel smaller, benen (of armen) niet.
- Taillemaat is vaak 1-2 maten kleiner dan die van de benen.
- Benen (of armen) voelen zwaar en zwabberig aan.
- Benen (of armen) zijn gevoelig en vertonen snel blauwe plekken.
- Cellulitebeeld (sinaasappelhuid).
- Handen en voeten zijn niet dik. Lipoedeem houdt bij de enkels en polsen op.
- Door een veranderd looppatroon kunnen op den duur ook knieklachten ontstaan.



Welke behandelingen zijn er?

- Begeleiding door een diëtiste om gewichtstoename en gewichtsschommelingen te voorkomen.
- Oedeemtherapie om lymfevocht en afvalstoffen af te voeren.
- Ondersteuning bij bewegen en krachttraining.
- Liposuctie onder plaatselijke verdoving met tumescente vloeistof, ofwel tumescente liposuctie. Van alle vijf behandelpunten is dit de enige aanpak die daadwerkelijk leidt tot een permanente vermindering van de been- of armomvang en vrijwel altijd pijn- en vermoeidheidsklachten doet verminderen.

DOE DE TEST OP ONZE WEBSITE OM TE ZIEN OF U MOGELIJK LIPOEDEEM HEEFT.

CELLULITE, GLADDER MET CELLFINA®

Cellulite, ook wel sinaasappelhuid genoemd, zijn storende, ontsierende kuiltjes in billen en bovenbenen. Ze ontstaan doordat kleine (bindweefsel)strengetjes onder de huid naar beneden worden getrokken. ReSculpt Clinic heeft als één van de eerste klinieken in Nederland de beschikking over Cellfina. Met Cellfina wordt cellulite verminderd/ verwijderd dankzij een techniek die ervoor zorgt dat de bindweefselstrengen onder de huid worden doorgesneden.

Hoe werkt Cellfina?

Met een vacuümsysteem wordt de huid tegen een vensterglas aangezogen. Nadat de huid verdoofd is, worden de strengetjes gecontroleerd losgemaakt. De behandeling neemt per keer ongeveer 2 uur in beslag. Het resultaat: een langdurig blijvende gladdere huid. Dus weg met de dure potten anti-cellulitis crème!



Herstelingrepen

Deuken en bobbelts in de huid kunnen verschillende oorzaken hebben. Dit kan cosmetisch storend zijn, maar ook stigmatiserend werken indien dit ontstaan is na een ongeval of ziekte. Soms kan het verlies van onderhuids vetweefsel tot klachten leiden; als het vetkussen tussen huid en bot verdwenen is, kan dit bij druk (leunen) pijnklachten geven. Met liposuctie, lipofilling en subcisie kunnen we dit herstellen. Liposuctie kan bobbelts verminderen en eventueel een hoger gebied naast een deuk verminderen. Lipofilling zal een deuk of defect met eigen vet kunnen opvullen waardoor dit minder zichtbaar wordt en eventuele klachten doordat er te weinig vet onder de huid aanwezig is, kunnen verminderen. Subcisie maakt littekenweefsel onder de huid los. Zo wordt de huid niet meer 'vastgehouden' en naar beneden getrokken, vervolgens kan met lipofilling voorkomen worden dat dit weer vastgroeit.

Paradoxe vet-hyperplasie

Een vrij recent verschijnsel is paradoxale hyperplasie van vetweefsel. Dit ontstaat in zeldzame gevallen na contourbehandeling met bijvoorbeeld cryolipolyse (vet bevriezen). Enkele maanden na de behandeling neemt het vetweefsel weer toe in volume. Waarom dit gebeurt is onduidelijk. Het verdikte vetweefsel voelt harder aan en is vaak ook gevoeliger dan omliggend, 'normaal' vetweefsel. Op dit moment is het advies het abnormale vetweefsel bij paradoxale hyperplasie te verwijderen middels een liposuctie.

KLACHTEN- EN PRIVACYREGLEMENT

ReSculpt Clinic beschikt over een klachten- en privacyreglement. Deze kunt u ter inzage opvragen via de contactpagina op onze website of via contact@ReSculptclinic.nl.

RESCULPT CLINIC



Hét Nederlandse expertisecentrum voor vetbehandelingen
Behandellocatie: Cornelis Schuytstraat 55, 1071 JG Amsterdam
Telefoon: +31 (0)85 130 5869
contact@resculptclinic.nl www.resculptclinic.nl