



*Hét Nederlandse expertisecentrum voor
Liposuctie, Lipofilling & Lipoedeem*

ONDERKIN BEHANDELING MET BELKYRA®

Behandellocatie: Cornelis Schuystraat 55, 1071 JG Amsterdam

Tel: +31 (0)6 14885281

Email: contact@Resculptclinic.nl

www.Resculptclinic.nl



Patiëntinformatie over onderkin behandeling met Belkya

Stoort u zich aan uw onderkin? U bent hierin niet alleen. Een recent onderzoek liet zien dat 67% van de mensen zich stoort aan de 'volheid' van de onderkin. Deze volheid bestaat meestal voor een groot deel uit vetweefsel. Er zijn een aantal redenen waarom vetweefsel aan de onderkin dikker wordt, namelijk aanleg (moeder of vader heeft het ook), iemand is zwaarder geworden of veroudering.

Met Belkya® kunnen we dit probleem aanpakken. Wanneer we Belkya® injecteren in het vetweefsel van de onderkin, dan maakt het de daar gelegen vetcellen kapot. Eenmaal kapot, kunnen de vetcellen geen vet meer opnemen en neemt het volume van de onderkin af. De werkzame stof in Belkya® is deoxycholinezuur. Dit is een natuurlijk product dat het lichaam voorkomt om vetten uit voeding af te breken.

Met Belkya® kunt u nu iets doen aan die storende onderkin, zonder chirurgie of liposuctie!

Vorbereiding voor de behandeling

Aangeraden (niet verplicht) wordt om **2 weken** voor de ingreep te beginnen met 4 x daags 3 Arnica D6 tabletjes, wat het ontstaan van blauwe plekken vermindert. Dit kunt u 7 dagen na de behandeling weer stoppen.

- Vermijd, waar mogelijk, vanaf een week voor de ingreep alcohol en bloedverdunners. Overleg dit altijd van tevoren met een arts.
- Gebruik **de avond voor en op de dag van de ingreep** geen bodylotion of crème op het te behandelen gebied.
- Voor de ingreep hoeft u niet nuchter te zijn, ontbijt en/of lunch zoals u gewend bent.

De behandeling

De procedure duurt gemiddeld 30 minuten, afhankelijk van de mate van volheid van de onderkin en met hoeveel injecties deze behandeld dient te worden. Nadat de huid is schoongemaakt met alcohol wordt het gebied onder de kin nauwkeurig afgetekend met een huidpotlood en een 'injectie-raster' aangebracht (zie onderstaande figuren). Daarna wordt het product met een aantal prikjes in het vetweefsel geïnjecteerd.



Na de behandeling

Direct na de behandeling zal door de werkzaamheid van Belkya® de onderkin opzwellen en rood worden. Voor zover er pijnklachten ontstaan tijdens de behandeling verdwijnen deze snel door na de injecties direct te koelen. Er kunnen ook enkele blauwe plekken optreden. De zwelling, roodheid en blauwe plekken zijn na 7-10 dagen weer verdwenen.

U kunt in principe direct uw dagelijkse activiteiten weer oppakken, het enige waar u rekenen mee moet houden is zichtbaarheid van de zwelling van de onderkin. Het is aan te raden de eerste dag 3 x per dag 2 tabletten van 500 mg paracetamol in te nemen, dan bent u na de behandeling het minst beperkt. Dit is niet strikt noodzakelijk. De volgende ochtend, of dezelfde avond kunt u gewoon douchen.

Resultaten

In de eerste week zal de onderkin door de werkzaamheid van Belkya® juist dikker worden. Deze reactie is nodig om een goed resultaat te kunnen behalen. U kunt na ongeveer 2 weken de eerste verbeteringen zien. Na ongeveer 6 weken is het volledige resultaat van de behandeling te zien. Meestal zijn er 2 tot 3 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te behalen (zie onderstaande figuur).



Bijwerkingen en Veiligheid

De meest voorkomende bijwerkingen van Belkya® zijn ongemak, zwelling, roodheid, blauwe plekken, harde plekken en jeuk. De meeste van deze bijwerkingen zijn nodig om een goed resultaat te kunnen behalen. Minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn nabloedingen of verkleuringen aan de huid. En zeldzame bijwerkingen zijn kale plekken (in de baardgroei), wondjes, galbulten en tijdelijke verlamming van de zenuw die de mondhoek spieren aansturen.

Bij RESCULPT CLINIC doen wij er alles aan om uw veiligheid tijdens een bezoek of behandeling te garanderen. U kunt hier zelf ook aan bijdragen, door bijvoorbeeld uw behandelend arts uitvoerig te informeren over uw klachten, medicijngebruik, leefwijze, etc. Stel vragen wanneer iets niet duidelijk is, of wanneer u zich zorgen maakt.

Vergoeding

Behandeling met Belkya® valt niet onder verzekerde zorg en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Informatie- en kennismakingsgesprek

Wilt u meer weten over deze behandeling en uw mogelijkheden? Plan dan via de contactpagina op onze website een afspraak in voor een vrijblijvend informatiegesprek of telefonische consult. Tijdens het informatiegesprek met de medisch specialist wordt ruim de tijd genomen om uitleg te geven over de aandoening, de behandeling, de bijwerkingen, het na-traject en het resultaat, zodat u optimaal geïnformeerd bent. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten.

Klachten- en privacy reglement

RESCULPT CLINIC beschikt over een klachten- en privacyreglement. Deze kunt u ter inzage opvragen via de contactpagina op onze website of via contact@ReSculptclinic.nl